

# BOLD58

Madie componibili FRAME

BOLD58



### Caratteristiche tecniche

#### **CONTENITORI - STRUTTURA MELAMINICO**

Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm. Schienale inserito in fresata sp.18mm. Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso. Dotata di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 su mobili L.450mm e 5 su mobili L.900mm), con regolazione 15mm.

#### **PENSILI E BASI - STRUTTURA**

Struttura costituita da base, cielo e due fianchi uniti con lavorazione a 45°. Schienale inserito in fresata. Realizzata con pannelli di particelle di legno sp.18mm in 2 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco antigraffio con vernici poliuretaniche.

Realizzati in 3 altezze. Disponibili in 3 colori melaminico e 10 laccati antigraffio.

#### **CONTENITORI - ANTE MELAMINICO E LACCATO**

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm in 2 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco antigraffio con vernici poliuretaniche.

Dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido e apertura 110° ammortizzata in chiusura. Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Sistema di apertura con meccanismo Push&Pull. Disponibili in 4 finiture melaminico e 10 colori laccato della collezione.

#### **TOP E FIANCHI DI FINITURA**

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm in 2 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco antigraffio con vernici poliuretaniche.

Disponibili in 4 finiture melaminico e 10 colori laccato della collezione.

#### **TOP E FIANCHI DI FINITURA FRAME**

Disponibili top e fianchi di finitura FRAME composti da pannelli esterni che si uniscono e sormontano un elemento distanziale arretrato in finitura Bronzo o Titanio. Il top laterale ed il fianco si uniscono tramite taglio a 45°, con orientamento venatura contraria rispetto al top centrale. Il tutto realizzato con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Disponibili 2 finiture melaminico essenza.


# BOLD58

## Madie componibili FRAME


BOLD 

### Abaco


Madia | Sideboard | Buffet




L 180 P 45 H 85



L 270 P 45 H 85




L 180 P 45 H 127




L 180 P 45 H 168

Top e fianchi | Top and sides | Top et côtés




H 210  
H 168  
H 127  
H 108  
H 85

Top e fianchi FRAME | FRAME Top and sides | Top et côtés FRAME



H 170  
H 129  
H 110  
H 87

### Componibilità































- ① **Struttura contenitori**  
Storage unit structure  
Structure armoires
- ② **Struttura pensili**  
Wall units structure  
Structure éléments hauts
- ③ **Ante melaminico**  
MFC doors  
Portes en mélaminé
- ④ **Top e fianchi di finitura**  
Finishing top and sides  
Top et côtés de finition
- ⑤ **Piedini**  
Feet  
Pieds

# BOLD58

## Madie componibili FRAME

BOLD 

### Finiture

<p><b>Struttura contenitori</b> Storage unit structure Structure armoires</p>		<p>Melaminico   Melamine   Mèlamine</p> <p> N3NJ</p>
<p><b>Struttura pensili</b> Wall units structure Structure éléments hauts</p>		<p>Melaminico   Melamine   Mèlamine</p> <p> N3BD    N2GF    N3NJ</p>
<p><b>Ante, top e fianchi</b> Doors, finishing top and sides Portes, top et panneaux latéraux</p>		<p>Melaminico   Melamine   Mèlamine</p> <p> N3NB    N3EU    N2GF    N3NJ</p>
<p><b>Ante, top e fianchi</b> Doors, finishing top and sides Portes, top et panneaux latéraux</p>		<p>Laccato   Lacquered   Laqué</p> <p> L2BD    L2GF    L2CS    L2MS    L2SI    L2VO    L2OT    L2TT</p> <p> L2MK    L2NE</p>
<p><b>Top e fianchi FRAME</b> FRAME top and sides Top et côtés de finition FRAME</p>		<p>Melaminico   Melamine   Mèlamine</p> <p> N3NB    N3EU</p>
<p><b>Distanziale FRAME</b> FRAME spacer Entrtoise FRAME</p>		<p> M2TT    M2BZ</p>



### Caratteristiche tecniche

#### STRUTTURA MELAMINICO

Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm. Schienale inserito in fresata sp.18mm. Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso. Dotata di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 su mobili L.450mm e 5 su mobili L.900mm), con regolazione 15mm.

#### STRUTTURA LACCATA

Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm. Schienale inserito in fresata sp.18mm. Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato su due lati classe E1 e laccato opaco antigraffio con vernici poliuretatiche. Dotata di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 su mobili L.450mm e 5 su mobili L.900mm), con regolazione 15mm.

#### RIPIANI IN METALLO - OPTIONAL

A richiesta sono disponibili ripiani metallici realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Sono predisposti per l'alloggiamento di cartelle sospese passo 330mm. Dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, sono posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm.

#### TOP E FIANCHI DI FINITURA STANDARD IN MELAMINICO

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Disponibili nelle 4 finiture melaminico della collezione.

#### TOP E FIANCHI DI FINITURA STANDARD LACCATO

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato su due lati classe E1 e laccato opaco antigraffio con vernici poliuretatiche. Disponibili nei 10 colori laccati della collezione.

#### TOP E FIANCHI DI FINITURA FRAME

Disponibili top e fianchi di finitura FRAME composti da pannelli esterni che si uniscono e sormontano un elemento distanziale arretrato in finitura Bronzo o Titanio. Il top laterale ed il fianco si uniscono tramite taglio a 45°, con orientamento venatura contraria rispetto al top centrale. Il tutto realizzato con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Disponibili nelle 4 finiture melaminico della collezione.

#### ANTE MELAMINICO

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, e apertura 110° ammortizzata in chiusura. Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Sistema di apertura con meccanismo Push&Pull. Disponibili nelle 4 finiture melaminico della collezione.

#### ANTE LACCATE

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato su due lati classe E1, ricoperti con strato fondo poliuretano e laccato opaco microstrutturato con vernici poliuretatiche. Vernice Certificata GREENGUARD Gold: certificazione di vernici che rilasciano in aria quantità vicine allo zero di sostanze ritenute dannose per la salute dell'uomo: BTEX, composti organici volatili (COV), aldeidi volatili e ftalati. Dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, e apertura 110° ammortizzata in chiusura. Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Sistema di apertura con meccanismo Push&Pull. Disponibili nei 10 colori laccati della collezione.

### Caratteristiche tecniche

#### ANTE VETRO CON TELAIO ALLUMINIO

Realizzate in vetro temperato Trasparente Extra-Chiaro o Trasparente Grigio Europeo sp.4mm, inseriti in un telaio perimetrale in alluminio verniciato. Telaio perimetrale in alluminio in 2 sezioni differenti:

- sezione 20-20-6 disponibile in 3 finiture;
- sezione 20-20-20 disponibile in 2 finiture.

Dotate di cerniere regolabili incassate nel telaio alluminio, con apertura 110°. Ante comprese di serratura con cilindro a lamella estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica.

Fornita con maniglia integrata nel telaio alluminio e cerniera ammortizzata.

#### ANTE LAMINAM® CON TELAIO ALLUMINIO

Realizzati con lastra di gres porcellanato LAMINAM® sp.5mm inserita in un telaio perimetrale in alluminio sezione 45-20-6 disponibile in due colori. Dotate di cerniere regolabili incassate nel telaio alluminio, con apertura 110°. Ante comprese di serratura con cilindro a lamella estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Fornita con maniglia integrata nel telaio alluminio e cerniera ammortizzata.

Frontale in LAMINAM® disponibile in 2 finiture.

#### LAMPADA LED INTERNA - Optional

Il faretto permette di illuminare tutti quegli elementi che non hanno la possibilità di avere l'alimentazione elettrica.

La piastrina metallica, dotata di biadesivo, consente la sua applicazione nella posizione più consona ad illuminare correttamente il vano ed il suo contenuto.

##### Parte illuminante:

- Composta da una matrice led con tipologia panel light
- Temperatura colore 4000°K (Luce naturale)
- Potenza 2Watt

##### Circuiti elettronici:

- Batteria ricaricabile ioni di litio 3.7V 2600mAh
- Interruttore a slitta on-off
- Attivazione tramite sensore PIR digitale (la lampada entra in funzione per 30 secondi quando viene rilevato un corpo caldo nel suo raggio di visibilità) o touch capacitivo
- Durata stimata: 10 cicli giornalieri da 30 secondi ciascuno corrispondenti a 2 mesi e mezzo in condizioni di massima carica della batteria

##### Metodi di ricarica della batteria:

- Cavo micro USB e alimentatore 5V 1A
- Ricarica Wireless standard Qi (necessita di base ad induzione trasmittente con cavo micro usb e alimentatore 5V 1A)

### Abaco

#### Contenitore | Storage unit | Armoire



L90 P43 H85  
L45 P43 H85



L90 P43 H127  
L45 P43 H127



L90 P43 H168  
L45 P43 H168



L90 P43 H210  
L45 P43 H210

#### Contenitore con ante | Storage unit with doors | Armoire avec portes



L90 P45 H85  
L45 P45 H85



L90 P45 H127  
L45 P45 H127



L90 P45 H168  
L45 P45 H168



L90 P45 H210  
L45 P45 H210



L90 P45 H210  
L45 P45 H210



L90 P45 H210  
L45 P45 H210



L90 P45 H210  
L45 P45 H210



L90 P45 H85  
L45 P45 H85



L90 P45 H127  
L45 P45 H127



L90 P45 H168  
L45 P45 H168



L90 P45 H210  
L45 P45 H210






































L90 P45 H85  
L45 P45 H85












L90 P45 H127  
L45 P45 H127







### Finiture

<p><b>Struttura</b> Structure Structure</p>		<p>Melaminico   Melamine   Melamine</p> <p> N3NJ</p>
<p><b>Struttura</b> Structure Structure</p>		<p>Laccato   Lacquered   Lequé</p> <p>  L2BD            L2GF            L2CS            L2MS            L2SI            L2VO            L2OT            L2TT   L2MK    L2NE       </p>
<p><b>Top e fianchi di finitura</b> Finishing top and sides Top et côtés de finition</p>		<p>Melaminico   Melamine   Melamine</p> <p>  N3NB            N3EU            N3NJ            N2GF       </p>
<p><b>Top e fianchi di finitura</b> Finishing top and sides Top et côtés de finition</p>		<p>Laccato   Lacquered   Lequé</p> <p>  L2BD            L2GF            L2CS            L2MS            L2SI            L2VO            L2OT            L2TT   L2MK    L2NE       </p>
<p><b>Top e fianchi FRAME</b> FRAME top and sides Top et côtés de finition FRAME</p>		<p>Melaminico   Melamine   Melamine</p> <p>  N3NB            N3EU       </p>
<p><b>Distanziale FRAME</b> FRAME Spacer Entretoise FRAME</p>		<p>  M2TT            M2BZ       </p>

### Finiture

<p>Ante Doors Portes</p>		<p>Melaminico   Melamine   Mélamine</p>  <p>N3NB N3EU N3NJ N2GF</p>
<p>Ante Doors Portes</p>		<p>Laccato   Lacquered   Laqué</p>  <p>L2BD L2GF L2CS L2MS L2SI L2VO L2OT L2TT L2MK L2NE</p>
<p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p>		<p>Alluminio   Aluminium   Aluminium</p>  <p>A2BD A1AL A2NE</p>
<p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p>		<p>Alluminio   Aluminium   Aluminium</p>  <p>A1TT A1BZ</p>
<p>Ante vetro con telaio Glass doors with frame Portes en verre avec cadre</p>		<p>Vetro   Glass   Verre</p>  <p>V1GE E1EC</p>

### Finiture

<p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p>		<p>Alluminio   Aluminium   Aluminium</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  A2BD         </div> <div style="text-align: center;">  A2NE         </div> </div>
<p>Ante Laminam® con telaio Laminam® doors with frame Portes en Laminam® avec cadre</p>		<p>Laminam®   Laminam®   Laminam®</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  K1BS         </div> <div style="text-align: center;">  K1ND         </div> </div>