

ARCHIVIAZIONE

Contenitori



ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Caratteristiche tecniche

STRUTTURA

Costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm. Schienale inserito in fresata sp. mm 18 per i colori N3BD e N3NJ, sp.5mm per il colore N2GN. Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm per i colori N3BD e N3NJ, sp.0,5mm per colore N2GN. Dotati di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 su mobili L.450mm e 5 su mobili L.900mm), con regolazione 15mm. A richiesta sono disponibili ripiani metallici realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Sono predisposti per l'alloggiamento di cartelle sospese passo 330mm. Dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, sono posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm.

ANTE MELAMINICO

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Dotate di cerniere regolabili con "fissaggio rapido a camma" che non necessitano di viti e utensile. Cerniere apertura 110°. Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica.

ANTE VETRO

Realizzate in vetro temperato sp.4mm con lavorazione a filo lucido sui bordi perimetrali. Dotate di cerniere regolabili mini per anta vetro, con borchie di copertura in ABS nero lucido. Cerniere apertura 110°. Ante dotate di serratura con cilindro a lamella estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Anta dotata di fori per maniglia in zamak passo 128mm. Disponibili solo nella finitura Fumè (V1GE).

ANTE VETRO CON TELAIO ALLUMINIO

Realizzate in vetro temperato sp.4mm con telaio perimetrale in alluminio 20/20. Dotate di cerniere regolabili incassate nel telaio alluminio. Cerniere apertura 110°. Ante dotate di serratura con cilindro a lamella estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica. Anta dotata di maniglia integrata nel telaio alluminio. Disponibili nelle finiture Satinato (V2VS) o Fumè (V1GE).

TOP E FIANCHI DI FINITURA

OPTIONAL - A richiesta sono disponibili top e fianchi di finitura in tinta con le ante. Realizzata con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm.

MANIGLIE

Realizzate in zamak verniciata Alluminio con passo 128mm.

OPTIONAL - Disponibili in finitura Nero o Bianco.

OPTIONAL - Disponibile meccanismo con sistema di apertura PUSH PULL.













IMBALLO

Tutti i colli sono forniti smontati ed imballati in scatole di cartone bianco triplo, ed ove occorre vengono utilizzati listelli di protezione perimetrale e di riempimento. Tutti gli angoli sono forniti di protezione paraspigolo anti-urto. La chiusura dei colli avviene tramite collante termo-fusibile o nastro adesivo ove necessario. La ferramenta per il montaggio viene inserita all'interno di ogni singolo collo.

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Finiture

| | | |
|--|---|---|
| <p>Struttura Structure Structure</p> |  | <p>Melaminico Melamine Mélamine</p>  <p>N2GN N3BD N3NJ</p> |
| <p>Ante melaminico MFC doors Portes en mélaminé</p> |  | <p>Melaminico Melamine Mélamine</p>  <p>N3BD N2GN N2AN N3RT N2NO N3NB N3EU N3RV N3NA N3OC N2GF N3NJ</p> |
| <p>Telaio per ante vetro Frame for glass doors Cadre pour portes en verre</p> |  | <p>Alluminio Aluminium Aluminium</p>  <p>A1BD A1AC A1NE</p> |
| <p>Ante vetro con telaio Glass doors with frame Portes en verre avec cadre</p> |  | <p>Vetro Glass Verre</p>  <p>V2VS V1GE</p> |
| <p>Ante vetro senza telaio Glass doors without frame Portes en verre sans cadre</p> |  | <p>Vetro Glass Verre</p>  <p>V1GE</p> |
| <p>Top e fianchi di finitura Finishing top and sides Top et cotés de finition</p> |  | <p>Melaminico Melamine Mélamine</p>  <p>N3BD N2GN N2AN N3RT N2NO N3NB N3EU N3RV N3NA N3OC N2GF N3NJ</p> |

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Abaco

Contenitori a giorno | Open storage units | Armoires à jour



L 90 P 43 H 85
L 90 P 33 H 85
L 45 P 43 H 85
L 45 P 33 H 85



L 90 P 43 H 127
L 90 P 33 H 127
L 45 P 43 H 127
L 45 P 33 H 127



L 90 P 43 H 168
L 45 P 43 H 168



L 90 P 43 H 210
L 90 P 33 H 210
L 45 P 43 H 210
L 45 P 33 H 210



L 90 P 43 H 251
L 45 P 43 H 251

Contenitori con ante in melaminico | Storage units with MFC doors | Armoires avec portes en mélamine



L 90 P 45 H 85
L 90 P 35 H 85
L 45 P 45 H 85
L 45 P 35 H 85



L 90 P 45 H 85
L 45 P 45 H 85



L 90 P 45 H 127
L 90 P 35 H 127
L 45 P 45 H 127
L 45 P 35 H 127



L 90 P 45 H 168
L 45 P 45 H 168



L 90 P 45 H 168
L 45 P 45 H 168



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210



L 90 P 45 H 210
L 45 P 45 H 210



L 90 P 43 H 210
L 90 P 33 H 210
L 45 P 43 H 210
L 45 P 33 H 210



L 90 P 43 H 210
L 90 P 33 H 210
L 45 P 43 H 210
L 45 P 33 H 210



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210



L 90 P 45 H 210



L 90 P 45 H 210



L 90 P 45 H 251
L 45 P 45 H 251



L 90 P 45 H 251
L 45 P 45 H 251


Contenitori con ante in vetro e telaio alluminio | Storage units with aluminium framed glass doors | Armoires avec portes en verre et cadre en aluminium



L 90 P 45 H 127
L 90 P 35 H 127
L 45 P 45 H 127
L 45 P 35 H 127



L 90 P 45 H 168
L 45 P 45 H 168



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210



L 90 P 45 H 210

Contenitori con ante in vetro senza telaio | Storage units without framed glass doors | Armoires avec portes en verre sans cadre




L 90 P 45 H 127
L 90 P 35 H 127
L 45 P 45 H 127
L 45 P 35 H 127



L 90 P 45 H 168
L 45 P 45 H 168



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210



L 90 P 45 H 210
L 90 P 35 H 210
L 45 P 45 H 210
L 45 P 35 H 210

ARCHIVIAZIONE

Contenitori



ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Caratteristiche tecniche

STRUTTURA IN MELAMINICO

Struttura composta da base, cielo e due pannelli laterali sp. 18 mm. Schienale inserito nella fresata sp. 18 mm. Ripiani sp. 25 mm dotati di ferramenta di fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi con passo 32 mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno melaminico su due lati, classe E1, antigraffio e antiriflesso. Dotata di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 per mobili L. 450 mm e 5 per mobili L. 900 mm), con regolazione di 15 mm. Disponibile in 2 finiture.

STRUTTURA LACCATA

Struttura composta da base, cielo e due pannelli laterali sp. 18 mm. Schienale inserito nella fresata sp. 18 mm. Ripiani sp. 25 mm dotati di ferramenta di fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi con passo 32 mm. Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno melaminico su due lati, classe E1, laccati opachi microstrutturati con vernice poliuretana. Dotata di piedini regolabili in altezza in nylon nero (4 per mobili L. 450 mm e 5 per mobili L. 900 mm), con regolazione di 15 mm. Disponibile in 19 finiture.

RIPIANI IN METALLO - OPZIONE

Ripiani metallici in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica disponibili su richiesta. Progettati per l'alloggiamento di cartelle sospese con passo 330 mm. Dotati di ferrature per ferramenta di fissaggio a scomparsa, sono posizionabili su foratura dei fianchi con passo 32 mm. Disponibili in 2 finiture.

PORTE, TOP E PANNELLI LATERALI - MELAMINICO

Realizzati con pannelli di particelle di legno melaminico su due lati sp. 18 mm, classe E1, antigraffio e antiriflesso. Porte dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Sistema di apertura Push&Pull e cerniere con chiusura ammortizzata. Disponibili in 7 finiture.

PORTE, TOP E PANNELLI LATERALI - LACCATO

Realizzati con pannelli di particelle di legno melaminico su due lati sp. 18 mm, classe E1, laccati opachi microstrutturati con vernice poliuretana. Porte dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Sistema di apertura Push&Pull e cerniere con chiusura ammortizzata. Disponibili in 19 finiture.

PORTE, TOP E PANNELLI LATERALI - IMPIALLACCIATO

Realizzati con pannelli in fibra di legno, densità 650 kg/mc, classe E1, impiallacciati in legno tranciato multilaminare Alpi secondo la norma ISO 18775. Finitura superficiale a poro aperto. Verniciatura SEMILUCIDA con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso. Pannelli sp. 18 mm con bordi perimetrali in legno tranciato sp. 1 mm. Disponibile in 2 finiture: i1WE, i1RO. Porte dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Sistema di apertura Push&Pull e cerniere con chiusura ammortizzata.

PORTE, TOP E PANNELLI LATERALI - IMPIALLACCIATO FINITURA MATT

Realizzati con pannelli in fibra di legno, densità 650 kg/mc, classe E1, impiallacciati in legno tranciato multilaminare Alpi secondo la norma ISO 18775. Finitura superficiale a poro aperto. Verniciatura SUPER-OPACA con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso e vellutate al tatto. Pannelli sp. 18 mm con bordi perimetrali in legno tranciato sp. 1 mm. Disponibile in 4 finiture: i2NR, i2NT, i2PA, i2EB. Porte dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Sistema di apertura Push&Pull e cerniere con chiusura ammortizzata.

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Caratteristiche tecniche

PORTE, TOP E PANNELLI LATERALI - IMPIALLACCIATO FINITURA SPAZZOLATA

Realizzati con pannelli in fibra di legno, densità 650 kg/mc, classe E1, impiallacciati in legno tranciato multilaminare Alpi secondo la norma ISO 18775. Finitura superficiale **SPAZZOLATA**. Verniciatura opaca **SUPER-OPACA** con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso e vellutate al tatto. Pannelli sp. 18 mm con bordi perimetrali in legno tranciato sp. 1 mm. Disponibile in 4 finiture: i2NR **Noce Royal**, i2NT **Noce Tabacco**, i2PA **Palissandro**, i2EB **Ebano**. Porte dotate di cerniere regolabili con fissaggio rapido, apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Sistema di apertura Push&Pull e cerniere con chiusura ammortizzata.

La spazzolatura del legno è un processo che conferisce al materiale un effetto naturale e materico, valorizzando le venature del legno. Questo trattamento viene effettuato con macchinari speciali che, grazie all'azione meccanica delle spazzole, rimuovono le parti più morbide del legno presenti in superficie. Le venature risultano così evidenziate, esaltando tutta la bellezza del legno.

TOP E PANNELLI LATERALI - RIVESTITI IN PELLE

Realizzati con pannelli di particelle di legno melaminico sp. 18 mm su due lati, classe E1, rivestiti in pelle sul lato superiore e sui bordi, con cuciture in tinta. Pelle bovina con trattamento semi-anilina, spessore finito 1,0-1,2 mm. Articolo dalla mano morbida, con tatto ceroso e aspetto semi-opaco. Disponibile in 6 finiture di pelle.

PORTE IN VETRO

Realizzate in vetro temperato sp. 4 mm, disponibili in 2 versioni:

- vetro retroverniciato, brillante e **NO-PRINT**, inserito in un telaio perimetrale in alluminio 20/6, disponibile in 4 finiture;
- vetro trasparente inserito in un telaio perimetrale in alluminio 20/20, disponibile in 3 finiture.

Dotate di cerniere regolabili incassate nel telaio in alluminio, con apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Porta dotata di maniglia integrata nel telaio in alluminio e cerniere con chiusura ammortizzata. Disponibili in tutte le finiture della collezione di vetri brillanti retroverniciati, vetri retroverniciati NO-PRINT e vetri trasparenti.



































































PORTE IN LAMINAM®

Realizzate con lastra in gres porcellanato **LAMINAM®** sp. 5,6 mm inserita in un telaio perimetrale in alluminio 20/20 verniciato a polveri epossidiche, disponibile in 2 finiture. Dotate di cerniere regolabili incassate nel telaio in alluminio, con apertura 110°. Porte complete di serratura con cilindro estraibile e 2 chiavi di sicurezza numerate e pieghevoli. Porta dotata di maniglia integrata nel telaio in alluminio e cerniere con chiusura ammortizzata. Disponibili nelle 5 finiture della collezione **LAMINAM®**.

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Finiture

| | | |
|--|---|---|
| <p>Struttura Structure Structure</p> |  | <p>Melaminico Melamine Mélamine</p> <p> </p> <p>N3BD N3NJ</p> |
| <p>Struttura Structure Structure</p> |  | <p>Laccato Lacquered Laqué</p> <p>        </p> <p>L2BD L2GC L2ME L2GF L2SI L2CS L2GL L2CN L2MS L2VO</p> <p>       </p> <p>L2SA L2VF L2OT L2DE L2BV L2NU L2TT L2MK L2NE</p> |
| <p>Ante, top e fianchi di finitura Doors, Finishing top and sides Portes, top et côtés de finition</p> |   | <p>Melaminico Melamine Mélamine</p> <p>   </p> <p>N3BD N3RV N3NB N3EU</p> <p>  </p> <p>N2GF N3NJ N3FC</p> |
| <p>Ante, top e fianchi di finitura Doors, Finishing top and sides Portes, top et côtés de finition</p> |   | <p>Laccato Lacquered Laqué</p> <p>        </p> <p>L2BD L2GC L2ME L2GF L2SI L2CS L2GL L2CN L2MS L2VO</p> <p>       </p> <p>L2SA L2VF L2OT L2DE L2BV L2NU L2TT L2MK L2NE</p> |
| <p>Ante, top e fianchi di finitura Doors, Finishing top and sides Portes, top et côtés de finition</p> |   | <p>Impiallacciato Wood Veneer Bois Plaqué</p> <p> </p> <p>i1RO i1WE</p> <p>       </p> <p>i2NR i2NT i2PA i2EB i3NR i3NT i3PA i3EB</p> |
| <p>Top e fianchi di finitura Finishing top and sides Top et côtés de finition</p> |  | <p>Pelle Leather Cuir</p> <p>     </p> <p>P1BG P1MS P1VP P1BN P1CG P1NE</p> |

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Finiture

| | | |
|--|---|---|
| <p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p> |  | <p>Alluminio Aluminium Aluminium</p>  <p>A1AL A2BD A2NE A1BZ</p> |
| <p>Ante vetro con telaio Glass doors with frame Portes en verre avec cadre</p> |  | <p>Vetro laccato Lacquered glass Verre laqué</p>  <p>E1BD E1GC E1GF V1MS V1VF V1DE V1TT V1BV V1MK V1NE E3BD E3GC E3GF V3MS V3VF V3DE V3TT V3BV V3MK V3NE</p> |
| <p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p> |  | <p>Alluminio Aluminium Aluminium</p>  <p>A2BD A2NE A1BZ</p> |
| <p>Ante vetro con telaio Glass doors with frame Portes en verre avec cadre</p> |  | <p>Vetro Glass Verre</p>  <p>E1EC V1GE V1BZ</p> |
| <p>Telaio per ante Frame for doors Cadre pour portes</p> |  | <p>Alluminio Aluminium Aluminium</p>  <p>A2BD A2NE</p> |
| <p>Ante Laminam® con telaio Laminam® doors with frame Portes en Laminam® avec cadre</p> |  | <p>Laminam® Laminam® Laminam®</p>  <p>K2OB K2ON K1BS K1ND K2PG</p> |

ARCHIVIAZIONE

Contenitori

Abaco

Contenitore | Storage unit | Armoire



L90 P43 H85
L45 P43 H85
L90 P33 H85
L45 P33 H85



L90 P43 H127
L45 P43 H127
L90 P33 H127
L45 P33 H127



L90 P43 H168
L45 P43 H168



L90 P43 H210
L45 P43 H210
L90 P33 H210
L45 P33 H210

Contenitore con ante | Storage unit with doors | Armoire avec portes



L90 P45 H85
L45 P45 H85
L90 P35 H85
L45 P35 H85



L90 P45 H127
L45 P45 H127
L90 P35 H127
L45 P35 H127



L90 P45 H168
L45 P45 H168



L90 P45 H210
L45 P45 H210
L90 P35 H210
L45 P35 H210



L90 P45 H210
L45 P45 H210



L90 P45 H210
L45 P45 H210
L90 P35 H210
L45 P35 H210



L90 P45 H210
L45 P45 H210
L90 P35 H210
L45 P35 H210



L90 P45 H85
L45 P45 H85
L90 P35 H85
L45 P35 H85



L90 P45 H127
L45 P45 H127
L90 P35 H127
L45 P35 H127



L90 P45 H168
L45 P45 H168



L90 P45 H210
L45 P45 H210
L90 P35 H210
L45 P35 H210



L90 P45 H85
L45 P45 H85
L90 P35 H85
L45 P35 H85



L90 P45 H127
L45 P45 H127
L90 P35 H127
L45 P35 H127