

ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45



ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45

Caratteristiche tecniche

PENSILI E BASI SOPSESE - STRUTTURA

Struttura costituita da base, cielo e due fianchi uniti con lavorazione a 45°. Schienale inserito in fresata, con predisposizione staffa aggancio a muro. Realizzata con pannelli di particelle di legno sp.18mm in 2 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco microstrutturato con vernici poliuretaniche.

Dotati di staffa regolabile per fissaggio su muratura (no cartongesso). Realizzati in 3 altezze. Disponibili in 3 colori melaminico e 19 laccato. Portata max per singolo elemento 25Kg.

MENSOLE A MURO

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp.25mm in 2 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco microstrutturato con vernici poliuretaniche.

Reggimensola regolabile a scomparsa inserito nello spessore delle mensole. Per pareti in muratura (non si fornisce ferramenta per altri supporti es. cartongesso). Disponibile in 3 colori melaminico e 19 laccato.

Portata max per singolo elemento 25Kg.

FRONTALI MELAMINICO, LACCATO, IMPIALLACCIATO

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18mm in 3 versioni:

- nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm;
- laccato opaco microstrutturato con vernici poliuretaniche;
- impiallacciato con tranciato di legno multilaminare

Alpi secondo norma ISO 18775, e verniciata con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso.

Disponibili con apertura Battente, Vasistas, Ribalta e Cassettone estraibile. Sistema di apertura Push&Pull con chiusura ammortizzata. Frontali disponibili in tutte le finiture della collezione melaminico, laccato, impiallacciato.

MODULO LINK

Realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche sp.1,2mm. Tutti i bordi sono arrotondati con raggio di curvatura. Disponibile in 2 versioni, una per assemblaggio con moduli pensili e l'altra per assemblaggio su mensole a muro. LINK disponibile in 3 colori.

Abaco

Pensile SISTEMA45 | SISTEMA45 wall unit | Élément de rangement suspendu SISTEMA45




L90 P43 H41,6
L90 P33 H41,6
L45 P43 H41,6
L45 P33 H41,6



L90 P43 H83,2
L90 P33 H83,2



L90 P43 H20,8
L90 P33 H20,8
L45 P43 H20,8
L45 P33 H20,8



L180 P32 H2,5
L135 P32 H2,5
L90 P32 H2,5

Pensile SISTEMA45 con anta | SISTEMA45 wall unit with front | Élément de rangement suspendu SISTEMA45 avec porte



L90 P35 H41,6
L45 P35 H41,6



L90 P45 H41,6
L90 P35 H41,6
L45 P45 H41,6
L45 P35 H41,6



L90 P45 H41,6
L90 P35 H41,6
L45 P45 H41,6
L45 P35 H41,6









L90 P45 H41,6
L45 P45 H41,6

ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45

Finiture

<p>Struttura e Mensola Structure and Shelf Structure et Étagère</p>		<p>Melaminico Melamine Mélamine</p> <p>N3BD N2GF N3NJ</p>
<p>Struttura e Mensola Structure and Shelf Structure et Étagère</p>		<p>Laccato Lacquered Laqué</p> <p>L2BD L2GC L2ME L2GF L2SI L2CS L2GL L2CN L2MS L2VO L2SA L2VF L2OT L2DE L2BV L2NU L2IT L2MK L2NE</p>
<p>Frontali Fronts Éléments frontaux</p>		<p>Melaminico Melamine Mélamine</p> <p>N3BD N3RV N3NB N3EU N2GF N3NJ N3FC</p>
<p>Frontali Fronts Éléments frontaux</p>		<p>Laccato Lacquered Laqué</p> <p>L2BD L2GC L2ME L2GF L2SI L2CS L2GL L2CN L2MS L2VO L2SA L2VF L2OT L2DE L2BV L2NU L2IT L2MK L2NE</p>
<p>Frontali Fronts Éléments frontaux</p>		<p>Impiallacciato Wood Veneer Bois Plaqué</p> <p>i1RO i1WE i2NR i2NT i2PA i2EB i3NR i3NT i3PA i3EB</p>
<p>Accessorio LINK LINK accessory Accessoire LINK</p>		<p>Metallo Metal Métal</p> <p>M2BD M1NE M2BZ</p>

ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45

Caratteristiche tecniche

FRONTALI VETRO

Realizzati in vetro temperato sp.4mm, disponibili in 2 versioni:

- vetro retro-laccato, lucido e NO-PRINT, inserito in un telaio perimetrale in alluminio 20/6, disponibile in 4 finiture;
- vetro trasparente, inserito in un telaio perimetrale in alluminio 20/20, disponibile in 3 finiture.

Frontali con apertura Battente, Vasistas o Ribalta. Sistema di apertura Push&Pull. Disponibili in tutte le finiture della collezione vetro lucido retrolaccato, vetro NO-PRINT retro-laccato e vetri trasparenti.

Abaco

Pensile SISTEMA45 con anta | SISTEMA45 wall unit with front | Élément de rangement suspendu SISTEMA45 avec porte



L 90 P 35 H 41,6
L 45 P 35 H 41,6



L 90 P 45 H 41,6
L 90 P 35 H 41,6
L 45 P 45 H 41,6
L 45 P 35 H 41,6



L 90 P 45 H 41,6
L 90 P 35 H 41,6
L 45 P 45 H 41,6
L 45 P 35 H 41,6

Finiture

<p>Telaio per frontali Frame for fronts Cadre pour éléments frontaux</p>		<p>Alluminio Aluminium Aluminium</p> <p>A1AL A2BD A2NE A1BZ</p>
<p>Frontali in vetro laccato Lacquered glass fronts Éléments frontaux en verre laqué</p>		<p>Vetro laccato Lacquered glass Verre laqué</p> <p>E1BD E1GC E1GF V1MS V1VF V1DE V1TT V1BV V1MK V1NE E3BD E3GC E3GF V3MS V3VF V3DE V3TT V3BV V3MK V3NE</p>
<p>Telaio per frontali Frame for fronts Cadre pour éléments frontaux</p>		<p>Alluminio Aluminium Aluminium</p> <p>A2BD A2NE A1BZ</p>
<p>Frontali in vetro Glass fronts Éléments frontaux en verre</p>		<p>Vetro Glass Verre</p> <p>E1EC V1GE V1BZ</p>

ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45

Caratteristiche tecniche

FRONTALI LAMINAM®

Realizzati con lastra di gres porcellanato LAMINAM® sp.5,6mm inserita in un telaio perimetrale in alluminio 20/6 verniciato a polveri epossidiche, disponibile in 2 colori. Frontali con apertura Vasistas o Ribalta e Battente. Sistema di apertura Push&Pull. Disponibili nelle 5 finiture della collezione LAMINAM®.

Abaco

Pensile SISTEMA45 con anta | SISTEMA45 wall unit with front | Élément de rangement suspendu SISTEMA45 avec porte



L90 P35 H41,6
L45 P35 H41,6



L90 P45 H41,6
L90 P35 H41,6
L45 P45 H41,6
L45 P35 H41,6



L90 P45 H41,6
L90 P35 H41,6
L45 P45 H41,6
L45 P35 H41,6



L90 P45 H41,6
L45 P45 H41,6

Finiture

<p>Telaio per frontali Frame for fronts Cadre pour éléments frontaux</p>		<p>Alluminio Aluminium Aluminium</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A2BD</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>A2NE</p> </div> </div>
<p>Frontali in Laminam® Laminam® fronts Éléments frontaux en Laminam®</p>		<p>Laminam® Laminam® Laminam®</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>K2OB</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>K2ON</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>K1BS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>K1ND</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>K2PG</p> </div> </div>

ARCHIVIAZIONE

Pensili SISTEMA45

Caratteristiche tecniche

LAMPADA LED INTERNA - Optional

Il faretto permette di illuminare tutti quegli elementi che non hanno la possibilità di avere l'alimentazione elettrica. La piastrina metallica, dotata di biadesivo, consente la sua applicazione nella posizione più consona ad illuminare correttamente il vano ed il suo contenuto.

Parte illuminante:

- Composta da una matrice led con tipologia panel light
- Temperatura colore 4000°K (Luce naturale)
- Potenza 2Watt

Circuiti elettronici:

- Batteria ricaricabile ioni di litio 3.7V 2600mAh
- Interruttore a slitta on-off
- Attivazione tramite sensore PIR digitale (la lampada entra in funzione per 30 secondi quando viene rilevato un corpo caldo nel suo raggio di visibilità) o touch capacitivo
- Durata stimata: 10 cicli giornalieri da 30 secondi ciascuno corrispondenti a 2 mesi e mezzo in condizioni di massima carica della batteria

Metodi di ricarica della batteria:

- Cavo micro USB e alimentatore 5V 1A
- Ricarica Wireless standard Qi (necessita di base ad induzione trasmittente con cavo micro usb e alimentatore 5V 1A)

Dettagli

<p>Lampada LED LED lamp Lampe LED</p>		
---	---	--